

TILBEHØR

Kabel management:

Værdiforøg din installation med kontrol, sikkerhed og orden. Med management systemer får du overblik og strukturerede installationer.

Vælg et system for håndtering af kabler og med tanke for overlængde på kablerne.



Powerpaneler:

Trenden er at powerpaneler får flere muligheder for aflæsning, enten på panelet eller over IP adresse (monitored løsninger) – eller den mere avancerede mulighed for flere typer aflæsninger og funktioner, f.eks tænd/sluk. (managed løsninger).



Andet tilbehør:

Anvend tilbehør som løser dit behov. Brug blindplader, hylder, hjul m.m. helt efter dit eget ønske til din installation.



Rigtigt tilbehør fuldender din installation

Kabelmanagement

Værdiførøg din installation med kontrol, sikkerhed og orden. Med management systemer får du overblik og strukturerede installationer.

Vores løsninger hjælper dig med at aflaste kablerne korrekt og føre dem rundt i racket. Se de næste sider og få inspiration til den løsning du søger.



Gode løsninger til både vertikal- og horisontal føring af kabler, samt aflastning og håndtering af overlængde.

CABINET SYSTEM

Kabelmanagement

vælg mellem 4 forskellige vertikal kabelmanagement systemer

Her er 4 forskellige vertikale løsningsforslag. Fælles er at kablerne føres vertikalt i bakken og føres ud, der hvor kablet skal monteres. Fingermanagement er den professionelle løsning, der med bløde kanter skåner kablerne. Vertikal kabel management bakken er økonomisk og praktisk løsning. Kabelbakken er med sine 150mm beregnet for sidemontage. Sidst er der pladen med spoolsrør, som er til håndtering af overlængde.



Finger management - system helt uden skarpe kanter. Unik til kontrol af kabler og håndtering af overlængde. Spændes op ved siden af 19" profilerne og kan frit justeres i dybden. Leveres med klik-låg og 2 stk spoolsrør.

42HE, Dybde=100mm (fingre), totaldybde=180mm.

95319

5709832 067698

Horisontal fingermanagement.

19" / 2HE. Fingerdybde=45mm og totaldybde=90mm.

95320

5709832 067704



Vertikal kabel management
Smart stålbacke med låg.

Anvendes til vertikal aflastning af kabler.

Der er huller i bakken til kabler der skal passere i dybden af raket.

1 sæt består af en til hver side.

42HE / 100x100mm

95107

5709832 046174



Kabelbakke, 150mm til vertikal aflastning. God at aflaste i.

Bakken monteres i sporet hvor 19" profilerne monteres og bakken sidder ude ved sidepladen og vender ind mod rack.

42HE / 150x50

95445

5709832 068176



Overlængdemodul med 5 stk. spoolsrør. Der kan efterbestilles ekstra spoolsrør. Pladen kan monteres med i alt 8 stk. og kan justeres uafhængig af 19" profilerne.

Spoolsrør L=200mm.

95318

5709832 067674

1 stk. spoolsrør.

Spoolsrør L=200mm.

95303

5709832 067681

CABINET SYSTEM


Beslag til LODRET kabelføring

Beslag til montering imellem 19" profilerne.

Med denne løsning kan man aflaste korrekt med en passende afstand ned imellem 19" profilerne. Beslaget er lavet så det stikker 60mm ud fra profilerne og giver mulighed holde kabelføringen lidt væk fra de øvrige installationer i 19" profilerne.

I racks med bredde 600 og hvor de vertikale management systemer ikke kan monteres, er denne løsning særlig god.

Kan anvendes i alle gulvracks fra Cabinet System – også uden at skulle ændre på placering af standard indstillingerne på 19" profilerne.




Beskrivelse	19" vertikal kabelafaster
Dimensioner	19" mål, 1 HE
Typenr. / EAN nr.	95446 5709832 068183

Denne aflaster er til placering imellem 19" profilen og ud mod sidepladen. Den kan monteres under andet tilbehør i 19" profilen og optager derfor ikke plads.

Ved at placere nogle af disse jævnt fordelt i højden, så får man et godt udgangspunkt for vertikal aflastning.

Man kan på dette beslag montere plastbøjle type 95288 (1HE plastbøjle), eller plastbøjle 0HE, type 95364.



Beskrivelse	0HE kabelafaster
Dimensioner	1 HE, B=
Typenr. / EAN nr.	95447 5709832 068190

Smart 0HE kabelbøjle. Kan monteres bag andet udstyr og fylder dermed ikke nogen højdeenheder. Der er 2 metal beslag med i emballagen, så bøjlen kan vinkles efter ønske.



Beskrivelse	0HE kabelholder. (pose med 10 stk).
Dimensioner	1HE, bøjle= BxD, 90x80mm.
Typenr. / EAN nr.	95364 5709832 067964



VANDRET kabelføring

Kabelholder med quick-lock funktion. Kan monteres i 19" hullerne, eller huller i siden af 19" profiler. Drej kabelholderen en halv omgang og den sidder fast.



Beskrivelse	Kabelholder med quick-lock funktion (pose med 25 stk).
Dimensioner	D=80mm, 1 HE
Typenr. / EAN nr.	95288 5709832 050208

Patchkabelpanel til horisontal kabelafledning. Et "must" i ethvert rack.



Beskrivelse	Patchkabelpanel med 5 stk. kabelholdere
Dimensioner	19" mål, 1 HE. Fingerdybde=70mm.
Typenr. / EAN nr.	95378 5709832 068022

Smart 0HE kabelbøjle. Kan monteres bag andet udstyr og fylder dermed ikke nogen højdeenheder. Der er 2 metal beslag med i emballagen, så bøjlen kan vinkles efter ønske.



Beskrivelse	0HE kabelholder. (pose med 10 stk).
Dimensioner	1HE, bøjle= BxD, 90x80mm.
Typenr. / EAN nr.	95364 5709832 067964



Powerpaneler til 19" opspænding



Basic



Basic



Basic



Basic

Input	10A Dansk stikprop på 2m ledning
Output	8x230V, DK-variant, med glimlampe
Type panel	Basic
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95037 5709832 065380

Input	16A, CEE-stikprop på 2,8m ledning
Output	8x230V, Schuco-variant med glimlampe
Type panel	Basic
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95328 5709832 067827

Input	16A, Schuko stikprop på 2m ledning
Output	8x230V, Schuco-variant med glimlampe
Type panel	Basic
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95220 5709832 010403

Input	10A ,dansk EDB-stikprop med 2m ledning
Output	8x230V, dansk EDB-variant med glimlampe
Type panel	Basic
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95040 5709832 065427

Powerpaneler til 19" opspænding



Input	10A, Dansk stikprop på 3m ledning
Output	12xC13
Type panel	Basic
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95223 5709832 010434



Input	16A, blå CEE-stik på 3m ledning
Output	12xC13
Type panel	Basic
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95251 5709832 010533



Input	16A, Schuko-variant med 2m ledning
Output	12xC13
Type panel	Basic
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95224 5709832 010441

Powerpaneler til 19" opspænding



Input	16A blå CEE-stik på 3m ledning
Output	9x C13 m. digital amperemeter
Type panel	Basic – visuel aflæsning
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95225 5709832 010458

Vidste du at din sikring slår fra, når du belaster din fase med mere end 16A? Dette smarte panel hjælper dig med at holde øje, så ulykken ikke sker.



Input	10A, dansk stikprop på 3m ledning
Output	7x 230V, DK-variant m. transientbeskyttelse
Type panel	Basic – transientbeskyttelse
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95217 5709832 050034

Transienter i strømmen er hvert år skyld i mange nedbrud og ødelæggelser.
Forøg din chance for at din installation er transientfri med dette panel.



Input	16A, Schuko stikprop på 3m ledning
Output	6x 230V, Schuko m. transientbeskyttelse
Type panel	Basic – transientbeskyttelse
Antal faser	1 faset
Længde	19" mål
Typenr. / EAN nr.	95252 5709832 010526

Transienter i strømmen er hvert år skyld i mange nedbrud og ødelæggelser.
Forøg din chance for at din installation er transientfri med dette panel.

JORDING & POTENTIALUDLIGNING I 19" RACKS

JORDING

Alle racks fra Cabinet System efterlever kravene i Norm 50 310 og vi kan verificere at alle racks er testet og godkendt med en effektiv stelforbindelse imellem rackets dele, der ikke overstiger en modstand på 0,1 ohm.

Det betyder at alle racks fra Cabinet System leveres med enten ledende dele, eller ledninger imellem delene, som sikrer korrekt stelforbindelse. Disse løsninger medfølger som standard. Det er derfor ikke nødvendigt at tilkøbe eventuelle stel- / jordingsledninger for at sikre forbindelse imellem delene.

I alle racks er der anvist et central jordingspunkt for tilslutning af jording / potentialudligning. Udførelsen heraf kan variere og er primært tiltænkt tilslutning af et eller få ledninger. Ønsker man at tilslutte flere ledninger, f.eks fra komponenter i racket, kan man med fordel tilkøbe de på følgende sider anviste produkter. For at installatøren kan efterleve sine normkrav til en korrekt installation, kan det i nogen tilfælde være nødvendigt at tilkøbe ekstra jordingsterminaler eller jordingsbars.

Forbind ledninger fra komponenterne i racket med husets centrale jording.


- Jordingsterminaler og jordingsbars
- Til anvendelse i gulv- og vægrack



- I racks fra Cabinet System er der flere positioner for montage af jordingsterminalen – og der kan med fordel monteres flere i samme rack.
- Hurtig og billig løsning

Beskrivelse	Jordklemme med 6 terminaler for 10mm ² og 1 terminal for 16mm ²
Typenr. / EAN nr.	95248 5709832 067360

Jordingsklemmen monteres med 2 skruer. I racks fra Cabinet System er der forberedt indtil flere placeringer, hvor terminalen kan placeres. Der kan med fordel placeres flere i samme racks.



Racks fra Cabinet System har flere positioner for jordingsterminaler, både i front og bag, eller placeringer vertikalt. Det viste eksempel er kun en af mange varianter.



Beskrivelse	19" jordingsbar med 10 stk 2,5-25mm2 og 1 stk 16-95mm2. Fylder 1HE.
Dimensioner	Ca. 500x40mm
Typenr. / EAN nr.	95427 5709832 068039

Beskrivelse	Pose med ekstra terminaler: 10 stk 2,5-25mm2 og 1 stk 16-95mm2.
Typenr. / EAN nr.	95443 5709832 068152


Smart 19" opspændt jordingsbar. Kan vendes efter behov , eller efter kablernes retning.
De 10+1 klemmer kan placeres efter eget ønske på baren.

Meget praktisk og solid løsning. Placeres med fordel i top, eller bund, hvor jordingskablerne kan samles på ét centralt sted

● Kan anvendes i alle 19" racks.

● Fylder kun 1HE

● Stor og solid konstruktion



Beskrivelse	Jordingsbar til 42HE rack, med 10 stk 2,5-25mm ² og 1 stk 16-95mm ² .
Dimensioner	Ca. 1800x40mm
Typenr. / EAN nr.	95442 5709832 068145
Beskrivelse	Pose med ekstra terminaler: 10 stk 2,5-25mm ² og 1 stk 16-95mm ² .
Typenr. / EAN nr.	95443 5709832 068152


Den vertikale jordingsbar passer til alle 42HE racks fra Cabinet System. Monteres let i rack i aflastningsskinen for 19" profiler. Kan placeres trinløs i henholdsvis front og bag.. De 10+1 klemmer kan placeres efter eget ønske på baren.

Meget praktisk og solid løsning.



Vertikal

- Kan anvendes i alle 19" racks.
- Monteres let i 19" spor i top og bund
- Stor og solid konstruktion



Hylder til frontopspænding



Smart buy

Beskrivelse	Frontopspændt 19" hylde i 1, 2 og 3HE. Fås i sort og grå.
Typenr. / EAN nr.	Sort, 1HE, D=250, max. 10 kg 95180 5709832 066609
Typenr. / EAN nr.	Sort, 2 HE, D=300, max. 20 kg. 95181 5709832 066615
Typenr. / EAN nr.	Sort, 3 HE, D=400, max. 30 kg. 95182 5709832 066622

Typenr. / EAN nr.	Grå, 1HE, D=250, max. 10 kg 95168 5709832 066516
Typenr. / EAN nr.	Grå, 2 HE, D=300, max. 20 kg. 95169 5709832 066523
Typenr. / EAN nr.	Grå, 3 HE, D=400, max. 30 kg. 95170 5709832 066530

Vores mest solgte hylder. Passer i alle racks, enkle og funktionelle.




Med perforering

Beskrivelse	19" hylde, frontopspændt med perforering. Fås i sort og grå.
Typenr. / EAN nr.	Sort: 2HE, D=300, max. 40 kg. 95183 5709832 066639
Typenr. / EAN nr.	Sort: 3HE, D=400, max. 40 kg. 95191 5709832 075006

Beskrivelse	19" hylde, frontopspændt med perforering.
Typenr. / EAN nr.	Grå, 2HE, D=300, max. 40 kg. 95050 5709832 065571
Typenr. / EAN nr.	Grå, 3HE, D=400, max. 40 kg. 95051 5709832 065588

Ventilation i hylden sørger for at luften kan passere gennem hylden og at hylden ikke danner "hotspots" i dit rack.




Med udtræk

Beskrivelse	19" frontopspændt hylde, med 28cm udtræk. Fås i sort og grå.
Typenr. / EAN nr.	Sort, 2 HE, D=400, max. 40 kg, 95264 5709832 068206

Typenr. / EAN nr.	Grå, 2 HE, D=400, max. 40 kg, 95265 5709832 068213
--------------------------	---

Udnyt muligheden for at kunne trække hylden ud. Kan anvendes til tastatur eller til elektronik, hvor adgang bagtil kan være en fordel.


Hylder til 4 punkts opspænding...



Beskrivelse	19" hylde for 4-pkt. opspænding. Fås i sort og grå. D=482mm
Typenr. / EAN nr.	Sort, 1HE, D=480 mm, max. 90 kg. 95194 5709832 075037

Typenr. / EAN nr.	Grå, 1HE, D=480 mm, max. 90 kg. 95087 5709832 066165
--------------------------	---


Spænd hylden op imellem forreste og bagerste 19" profiler og opnå stor belastningsevne. Hylderne er perforeret som standard for at undgå "hotspots".
Hylderne kræver min. afstand på 19"profilerne på 400mm og en max afstand på 750mm.



Beskrivelse	19" hylde for 4-pkt. opspænding. Fås i sort og grå, D=672mm
Typenr. / EAN nr.	Sort, 1 HE, D=672 mm, max.90 kg. 95195 5709832 075044

Typenr. / EAN nr.	Grå, 1 HE, D=672 mm, max.90 kg. 95088 5709832 066172
--------------------------	---

Den dybeste hylde vi har. Alle 4 pkt.'s hylder kan justeres i dybden på beslagene.
Hylderne kræver min. afstand på 19"profilerne på 400mm og en max afstand på 940mm.



Beskrivelse	19" hylde for 4-pkt. opspænding med udtræk. Fås i sort og grå.
Typenr. / EAN nr.	Sort, 1HE, D=480 mm, max.90 kg. 37 cm udtræk 95196 5709832 075051
Typenr. / EAN nr.	Sort, 1HE, D=672 mm, max. 90 kg. 52 cm udtræk 95197 5709832 075068

Typenr. / EAN nr.	Grå, 1HE, D=480 mm, max.90 kg. 37 cm udtræk 95089 5709832 066189
Typenr. / EAN nr.	Grå, 1HE, D=672 mm, max. 90 kg. 52 cm udtræk 95090 5709832 066196

Diverse tilbehør

Blindplader er vigtige. I racks med køling eller ventilation er det vigtigt at adskille kold og varm luft. Det gør disse plast blindplader, der let kan klikkes i 19" profilerne.



Blindplade

Beskrivelse	1HE blindplade i pose med 10 stk.
Dimensioner	19", 1 HE
Typenr. / EAN nr.	95289 5709832 067377

Beskrivelse	1HE blindplade i pose med 100 stk.
Dimensioner	19", 1 HE
Typenr. / EAN nr.	95293 5709832 067438

Skab orden og korrekt luftflow med smart plast blindplade med flot design. Klikkes nemt på uden værktøj og clipsmøtrikker

Diverse tilbehør



PDS panel

Beskrivelse	PDS panel, udvendig, 2xAWI 110, 4HE.
Dimensioner	19", 4 HE
Typenr. / EAN nr.	95045 5709832 065519

Beskrivelse	PDS panel, udvendig, 2xAWI 110, 2HE.
Dimensioner	19", 2 HE
Typenr. / EAN nr.	95044 5709832 065496



Diagramholder

Beskrivelse	Diagramholder i grå, selvkøbende.
Dimensioner	370x340x32
Typenr. / EAN nr.	95068 5709832 065687



Clipsmøtrikker

Beskrivelse	Monteringsclips med skrue og plast skive.
Typenr. / EAN nr.	19" monteringsclips, (10 sæt) 95066 5709832 065656
Typenr. / EAN nr.	19" monteringsclips (50 sæt) 95099 5709832 066806
Typenr. / EAN nr.	19" monteringsclips (100 sæt) 95190 5709832 066813

Smart løsning til håndtering af papirer. Passer til A4 papir.

Stærke og solide clipsmøtrikker (str. M6).
Posen med 50 sæt + 100 sæt er sorte 15mm skruer med sort plast skive.
Posen med 10 sæt er blanke 12mm skruer og hvide plast skiver.

Diverse tilbehør



Til
servere

Beskrivelse	Glideskinner, justerbare i dybden. Sortlakeret
Dimensioner	19", 1 HE, 440-640mm
Typenr. / EAN nr.	95259 5709832 010625

Beskrivelse	Glideskinner, justerbare i dybden. Sortlakeret
Dimensioner	19", 1 HE, 640-840mm
Typenr. / EAN nr.	95258 5709832 010632


Glideskinner til tung udstyr f.eks servere. Kan anvendes i alle rack med 19" profiler i front og bag.



Powerboks

Beskrivelse	3,5HE powerboks med låg og DIN-skinne. RAL 7035, grå.
Dimensioner	19", 3,5HE, D= 132mm
Typenr. / EAN nr.	95213 5709832 010557

Beskrivelse	7,5HE powerboks med låg og 2stk. DIN-skinne. RAL 7035, grå.
Dimensioner	19", 7HE, D= 132mm
Typenr. / EAN nr.	95212 5709832 067551




Få 19" i et
ETSI-rack

Beskrivelse	ETSI/19" adapter, 3HE
Dimensioner	3HE
Typenr. / EAN nr.	95294 5709832 067452

Disse adaptore anvendes når du ønsker at installere noget på 19" mål i et ETSI rack

Diverse tilbehør

Anvend termostat sammen med ventilatorer og varmelegemer.
Ved varmelegeme anvende termostat med bryder.



Beskrivelse	Ventilator 230V med ledning, Yder 125m3 i timen.
Dimensioner	120x46x120mm
Typenr. / EAN nr.	95056 5709832 065786

Beskrivelse	Ventilation- /varmeboks 2HE
Dimensioner	19" opspænding, 2HE, D=275mm
Typenr.	95435 5709832 068121

Beskrivelse	Termostat, 0-60 grader.
Dimensioner	33x60x41mm
Typenr. / EAN nr.	95059 5709832 065861

Beskrivelse	Filter med 2 gitre
Dimensioner	150x150mm
Typenr. / EAN nr.	95058 5709832 065854

Beskrivelse	Termostat, 0-60 grader med bryder (bruges til varmelegeme)
Dimensioner	33x60x41mm
Typenr. / EAN nr.	84425 5709832 067810

Beskrivelse	1HE, beslag til termostat
Dimensioner	1HE
Typenr. / EAN nr.	95365 5709832 067971

Få styr på ventilationen og forlæng levetiden med en ventilator

Med denne boks får du en komplet løsning med 2 stk. ventilatorer, 1 varmelegeme (100W) og 2 termostater. Alle ledninger er trukket og løsningen er klar til montage. Kan monteres både på bagplade og i 19" profilet.

Brug et filter med 2 gitre når du har brug for passiv ventilation og alligevel gerne vil holde støv ude.

Diverse tilbehør



4 wheels
drive ...

Beskrivelse	4 stk. hjul, heraf 2 med bremse. Max 250 kg. Til alle gulvracks.
Typenr. / EAN nr.	45426 5709832 021508

Nem at montere. Monteres med en bolt i samme hul som stillebenene sidder monteret i. Hæver racket ca. 100mm.



RUKO-lås

Beskrivelse	Svinggreb forberedt for RUKO – anvendes til alle vores gulvrack.
Typenr. / EAN nr.	81022 5709832 065908

Vær opmærksom på at genbruge den låsepal som sidder på eksisterende lås.

For bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet.



Varmelegeme

Beskrivelse	100W varmelegeme med beslag for montage på DIN-skinne.
Dimensioner	80x140x47mm
Typenr. / EAN nr.	P1232 5709832 067803

Varmelegeme til DIN-skinne montage. Kan monteres i både indvendige- og udendørs løsninger. Bør bestilles sammen med termostat med bryder.

Kontakt os endelig....



Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19" racks og udendørsskabe. Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan virksomheden levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. Cabinet System leverer desuden løsninger til serverumsindretning, powerpaneler, køleenheder og mange former for kundetilpassede løsninger.

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste løsning.
Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

Kontakt.

Cabinet System A/S
Platanvænget 14
8990 Fårup
Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel: +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk

Pure passion for design, innovation and workmanship



CABINET SYSTEM